



PROPOSTA DE PREÇOS

ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP

A, **LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **63.755.916/0001-71**, TEL: **(11)4084-1269** e-mail: **vendas@ajrcompany.com.br**, sediada na **R MORADA DAS ESTRELAS, 24, Jd. Nova Itapevi- Itapevi/SP**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, propõe fornecer ao órgão, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, conforme abaixo discriminado:

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) Dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) Dias.

BANCO DO BRASIL: 001 – Agência: 2171-7 Conta bancária: 37581-0

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	Unid.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Encadernadora Elétrica A4 16 Folhas COBM EB-16	CETRO	UNIDADE	1	R\$1.781,25	R\$1.781,25
VALOR TOTAL						R\$1.781,25
mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos						



Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

Itapevi, 15 de maio de 2026.

Rafael Santos Jesus de Sousa
CPF: 414.078.758-92
RG: 48.503.154-1
Sócio – Administrador

Encadernadora Elétrica A4 16 Folhas COBM EB-16





Sobre o Produto

Encadernadora Elétrica A4 16 Folhas COBM EB-16

A Encadernadora Elétrica A4 16 Folhas COBM EB-16 é uma solução compacta e prática que realiza o processo de encadernação com facilidade. Com o auxílio do limitador lateral de margem, o perfurador, a lixeira no formato de gaveta e o rolo de encadernação, cada etapa é realizada com praticidade e organização.

Para usar o rolo de encadernação de forma semiautomática, é necessário que a máquina esteja conectada a uma fonte de energia elétrica 110 V. Dessa forma, ela é capaz de encadernar até 500 folhas em um único processo, aumentando a capacidade produtiva de negócios com demandas variadas.

PROCESSOS RÁPIDOS E EFICIENTES

Esse modelo de Encadernadora possui uma operação simples. Por ser uma máquina semiautomática, basta o operador fazer os ajustes necessários da margem em milímetros, alinhar as folhas no limitador lateral da margem e acionar a alavanca manualmente para fazer a perfuração.

Com o papel perfurado, a espiral deve ser posicionada na entrada do último furo para que o rolo de encadernação realize o processo de forma rápida, eficiente e otimizada.

PERFURAÇÃO PRECISA

Com capacidade de perfuração de até 16 folhas por vez, ela atende com precisão a diversos tamanhos de papel, como A4, LTR e A5. De forma



manual, a perfuração das folhas é realizada a partir da operação da alavanca, pressionando as lâminas sobre as folhas e realizando um corte preciso de até 46 furos.

ALTA PRODUTIVIDADE

A estrutura versátil da Encadernadora Elétrica traz eficiência aos processos de encadernação de diferentes empreendimentos, com até 500 folhas encadernadas por ciclo.

Ela possui ainda uma lixeira lateral para armazenar as sobras de papel cortado, reduzindo o tempo e os esforços empregados para a limpeza e organização do local de trabalho.

DIVERSIDADE DE APLICAÇÃO

Proporcionando uma alta capacidade produtiva, a Encadernadora atende com excelência às demandas de encadernação de grandes, médios e pequenos empreendimentos, como papelarias, escritórios, escolas e gráficas.

CUIDADOS COM A ENCADERNADORA ELÉTRICA

Para que o equipamento tenha um bom desempenho, alguns cuidados e orientações sobre seu uso podem ser de grande utilidade. Por isso, os especialistas da Cetrol seguem à disposição em nossos canais de comunicação para tirar qualquer tipo de dúvida.

Ficha técnica

Modelo	COBM EB-16
Tensão	110 V
Tipo de perfuração	Manual
Capacidade máxima de perfuração	16 folhas (75 e 80g/m² - A4)
Capacidade máxima de encadernação	Até 500 folhas
Papéis compatíveis	A4, LTR e A5
Ajustes de margem	2, 4 e 6 mm
Quantidade de furos	46 furos
Tamanho dos furos	4 mm redondo ou 4 x 5,5 mm oval
Distância entre os furos	6,35 ou 6,29 mm
Dimensões da máquina (C x L x A)	360 x 250 x 140 mm
Peso	6 kg